



**AGENCE
MONDIALE
ANTIDOPAGE**

franc jeu

Résultats du sondage à l'intention
des organisations antidopage (OAD)

Impact de la COVID-19



Introduction

Dans le cadre d'un vaste examen visant à déterminer l'impact de la COVID-19 sur les programmes antidopage dans le monde et les leçons à tirer de cette situation, le 2 septembre 2020, l'AMA a invité les organisations antidopage (OAD) à répondre à un sondage avec la date limite de réponse du 18 septembre 2020.

Outre l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur les programmes des OAD, ce sondage était conçu pour recueillir des commentaires sur le document [COVID-19 : Directives de l'AMA pour la reprise des contrôles](#) publié par l'AMA le 6 mai 2020 et de comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les processus de prélèvement, d'expédition et d'analyse des échantillons.

Le sondage a été transmis à 247 OAD et près de la moitié d'entre elles y ont répondu. Parmi les répondants :

- **75%** étaient des organisations nationales antidopage (ONAD);
- **10%** étaient des fédérations internationales (FI);
- **15%** appartenaient à la catégorie « Autre » (p. ex., organisations régionales antidopage).

L'AMA est extrêmement reconnaissante envers toutes les organisations qui ont pris le temps de répondre au sondage.

Comme vous le verrez, les résultats du sondage, résumés dans le présent document, montrent que les directives et les questions et réponses préparées par l'AMA et diffusées aux OAD au début de la pandémie ont été très utiles. Les commentaires recueillis aident l'AMA à améliorer ces documents, tout comme le système mondial antidopage, lui montrant, en particulier, comment mieux s'adapter et se préparer si des crises de santé publique similaires devaient survenir dans l'avenir.



Bref, le sondage a permis de recueillir des commentaires sur un éventail d'enjeux clés qui ont été pris en compte ou sont en voie de l'être, y compris :

- **La nécessité de mettre à jour les informations et les directives le plus rapidement possible.** L'AMA travaille en collaboration avec les partenaires pour mettre à jour les directives à l'intention des OAD. En particulier, le [Groupe d'experts sur les contrôles stratégiques](#) met actuellement à jour le document [COVID-19 : directives de l'AMA pour la reprise des contrôles](#), que l'AMA entend publier vers la fin novembre 2020 dans la section du site Web de l'Agence [consacrée à la COVID-19](#). Ce document apportera une aide supplémentaire aux OAD qui reprennent les contrôles ou en augmentent le nombre pendant la pandémie, notamment au moyen de directives sur les contrôles en compétition, les contrôles sanguins, la conservation des échantillons et l'analyse des échantillons B, avec un accent particulier mis sur la santé et la sécurité des sportifs et du personnel de prélèvement des échantillons.
- **Les demandes de flexibilité en matière de conformité.** Le [Comité indépendant de révision de la conformité](#) de l'AMA a annoncé en 2020 l'adoption de mesures de flexibilité en matière de conformité compte tenu du caractère exceptionnel de la situation. Ces mesures ont été annoncées aux signataires du Code mondial antidopage (le Code) après chacune des réunions du CRC depuis mars 2020 et seront rediscutées lors de la prochaine réunion du Comité au début de 2021.
- **L'importance de prioriser les contrôles.** L'AMA travaille avec la communauté antidopage pour s'assurer que les sportifs qui prendront part à de grandes manifestations à venir, comme les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, les Championnats mondiaux et d'autres grandes manifestations, sont prioritaires pour les contrôles.
- **Un soutien continu pour la mise en œuvre du Code 2021.** L'AMA continuera d'appuyer les OAD dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Code et les Standards internationaux 2021 au moyen de son [Programme de soutien aux signataires pour la mise en œuvre du Code](#) (CISP, en anglais). Ce programme comprend de nombreux séminaires en direct, des lignes directrices et d'autres documents (fiches d'information, listes de contrôle, modèles, etc.) disponibles sur la [plateforme d'apprentissage en ligne ADeL](#) de l'AMA. De plus, nous encourageons toutes les OAD à continuer de collaborer avec les départements concernés de l'AMA, ainsi qu'avec les bureaux régionaux de l'Agence pour une assistance et un soutien directs.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous à SandH@wada-ama.org.



Section Générale



Pour les secteurs d'activité identifiés ci-dessous, veuillez identifier dans quelle mesure ils ont été touchés (ou le sont encore) par la pandémie de COVID-19. (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	PAS DU TOUT	UN PEU	MODÉRÉMENT	BEAUCOUP	ÉNORMÉMENT	TOTAL
Activités organisationnelles	6,73 % 7	18,27 % 19	25,00 % 26	33,65 % 35	16,35 % 17	104
Budget ou année fiscale courante	24,04 % 25	19,23 % 20	12,50 % 13	25,00 % 26	19,23 % 20	104
Prochain budget ou prochaine année fiscale	22,00 % 22	14,00 % 14	25,00 % 25	23,00 % 23	16,00 % 16	100
Contrôles	0,00 % 0	2,91 % 3	9,71 % 10	30,10 % 31	57,28 % 59	103
Éducation	4,81 % 5	14,42 % 15	24,04 % 25	28,85 % 30	27,88 % 29	104
Gestion des résultats	22,55 % 23	23,53 % 24	30,39 % 31	13,73 % 14	9,80 % 10	102
Analyses de laboratoire	28,71 % 29	16,83 % 17	16,83 % 17	15,84 % 16	21,78 % 22	101
Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques	47,06 % 48	19,61 % 20	22,55 % 23	7,84 % 8	2,94 % 3	102
Renseignements et enquêtes	25,49 % 26	22,55 % 23	32,35 % 33	11,76 % 12	7,84 % 8	102

Identifiez tous les autres secteurs touchés par la pandémie de COVID-19.

Thèmes	RÉPONSES
Incertitude budgétaire et réduction des budgets dans certains secteurs (comme la recherche)	4
RH et embauche – impact sur les activités quotidiennes et sur l'embauche	1
Restrictions de déplacements (p. ex., pour les contrôles, les réunions, l'envoi d'échantillons sanguins)	3
Interruption des contrôles en compétition	3
Communications (p. ex., possibilités de formation réduites, recours aux webinaires comme méthode de formation, etc.)	3




Selon vos choix, veuillez expliquer brièvement les mesures que votre OAD a mises en place pour réduire au minimum l'impact sur les secteurs touchés.

1. **Administration générale** : télétravail et recours aux plateformes numériques (21 OAD sur 70).
2. **Éducation** : accent mis de façon proactive sur l'éducation par le biais d'outils en ligne (21 OAD sur 70).
3. **Contrôles** :
 - a) Adaptation des Plans de répartition des contrôles (PRC) (14 OAD sur 70)
 - b) Élaboration de nouveaux protocoles de contrôle; p. ex., utilisation de fourgonnettes, de postes mobiles de contrôle du dopage (9 OAD sur 70)
 - c) Application des directives de l'AMA concernant la COVID-19, utilisation d'équipements de protection individuelle (ÉPI) (11 OAD sur 70)
4. **Gestion des résultats et enquêtes** : activités menées de façon virtuelle et quelques reports (4 OAD sur 70)
5. **Budget et RH** : coupes budgétaires, réduction des effectifs ou nouvelle répartition des tâches, impartition (9 OAD sur 70).



Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les informations fournies dans le document COVID-19 – Directives à l'intention des OAD publié par l'AMA le 20 mars 2020?


- 105 Réponses





Est-ce que des informations supplémentaires auraient pu être fournies?

- **101 Réponses**




- **Est-ce que des informations supplémentaires auraient pu être fournies?**
(Réponses de 15 OAD)

Thèmes	RÉPONSES
Conseils sur l'impact des réductions (p. ex., contrôles, niveau minimum d'analyse (NMA), etc.) sur les mesures de conformité de l'AMA	6
Donner les directives plus tôt/plus rapidement	5
Directives additionnelles en vue de la reprise des contrôles sanguins et en compétition	2
Directives aux laboratoires (comment traiter les échantillons des athlètes qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19)	1
Directives sur tous les aspects des travaux des OAD	1



Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les informations fournies dans le document COVID-19 : questions-réponses pour les sportifs publié par l'AMA le 23 mars et mis à jour le 25 mai?

- 102 Réponses





Avez-vous reçu des commentaires de la part de sportifs sur ce document questions-réponses pour les sportifs ou est-ce que des informations supplémentaires auraient pu être fournies?

OAD 1:

“ Les athlètes étaient **reconnaissants** des directives données, qui expliquaient et encadraient une situation absolument inédite. Certains sportifs estimaient que ces lignes directrices internationales **auraient pu être fournies plus rapidement.** ”

OAD 2:

“ Les commentaires des sportifs étaient positifs. Ils ont apprécié les informations fournies et ont exprimé leur **gratitude** pour les mesures mises en œuvre afin de les protéger de la COVID. ”

Sportif 1:

“ Le document questions-réponses était **utile et instructif**. Toutefois, j’aurais préféré **une vidéo** qui répond aux questions. Les para-athlètes qui ont de la difficulté à lire l’écran auraient plus facilement accès à l’information. ”

Sportif 2:

“ **Les messages de l’AMA étaient contradictoires.** D’une part ils disaient que les sportifs seraient obligatoirement soumis à des contrôles et d’autre part, en public, qu’il y aurait une diminution des contrôles. J’aurais préféré qu’ils ne fassent pas de telles déclarations. Cela crée de la confusion et pourrait même inciter des sportifs à haut risque à profiter de la diminution des contrôles pour tricher. ”

Sportif 3:

“ Je trouve que les documents mis à jour étaient **extrêmement utiles** et ont répondu à toutes les questions que j’avais. J’ai surtout aimé que la plus récente version du document fasse référence à celle du mois de mars, au cas où les questions des sportifs ayant raté cette mise à jour ne figurent pas dans la deuxième mise à jour en mai. ”


Sportif 4:

“ J’ai subi un contrôle du dopage en toute sécurité grâce aux mesures prises par l’ACD pour me protéger du coronavirus. ”



Dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les informations fournies dans le document Directives à l'intention des OAD sur les programmes d'éducation à distance publié par l'AMA le 5 juin?


- 97 Réponses





Est-ce que des informations supplémentaires auraient pu être fournies concernant les programmes d'éducation à distance?

• 88 Réponses



Les quatre principaux sujets soulevés :

1. Onze répondants ont mentionné qu'ils **auraient aimé que des informations/ outils plus pratiques et des exemples de ce que font d'autres OAD soient fournis** et que ces ressources soient **disponibles dans d'autres langues.**

"J'aimerais avoir accès à des modèles éducatifs pouvant être facilement traduits dans d'autres langues... Par exemple, une présentation PowerPoint, des feuilles de travail, etc."

"Rien de particulier en ce qui a trait aux directives, toutefois il aurait peut-être été utile de donner quelques exemples d'initiatives menées par des ONAD pendant cette période pour que les autres OAD puissent s'en inspirer."

"Un meilleur partage d'expériences vécues par les grandes organisations antidopage afin d'appuyer les efforts de prévention des plus petites ONAD."

2. Deux OAD ont fait valoir que l'information était **très bonne**, mais qu'elle est **arrivée trop tard.**
3. D'autres aspects liés au **contenu** ont été soulevés par deux OAD :

"Des renseignements supplémentaires sur les effets néfastes de l'abus de substances."

"Comment adapter l'éducation aux sportifs professionnels et récréatifs de tous les niveaux, afin d'avoir un effet concret."


4. Une OAD a parlé de **mesurer l'impact.**

"Il serait utile d'avoir des conseils sur la façon de mesurer l'impact, l'efficacité et le succès des programmes d'éducation à distance. C'est un sujet dont discutent de nombreux responsables de l'éducation au sein des OAD, et qui leur donne du fil à retordre."



Votre organisation a-t-elle utilisé les ressources du Programme de soutien aux signataires pour la mise en œuvre du Code mondial antidopage (CISP) hébergées sur la plateforme ADeL (Anti-Doping e-Learning) de l'AMA qui ont été publiées le 4 mai en vue de la mise en œuvre du Code 2021 et des Standards internationaux?

- **98 Réponses**




- **Non, veuillez expliquer pourquoi :** Réponses de 9 OAD

Thèmes	RÉPONSES
N'étais pas au courant/ne les ai pas encore consultées	3
Nous utilisons d'autres ressources/outils	3
Manque de personnel/impact de la COVID-19	2
N'étaient pas disponibles en arabe	1



Quelles ressources avez-vous trouvé les plus utiles? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)


• 83 Réponses





Est-ce que des ressources supplémentaires auraient pu être fournies afin de mieux vous préparer en vue de la mise en œuvre du Code 2021 et des Standards internationaux (SI) ?

- **83 Réponses**




- **Oui. Veuillez indiquer quel type de ressources :**

- Infographie, affiches, modèles, rapports.
- Ligne téléphonique de questions et réponses/expertise pratique.
- ADeL doit offrir non seulement la série de webinaires sur le CISP, mais également des webinaires destinés aux sportifs et aux OAD.
- Montrer plus de respect pour le travail qu'accomplissent les ONAD qui composent avec des circonstances (politiques) difficiles.
- Plus de listes de vérification sur les SI.
- Répondre aux commentaires ou requêtes par courriel.
- Demande officielle aux états membres d'injecter plus de fonds pour la COVID-19 afin d'affronter d'autres circonstances imprévues.
- Sur le site Web de l'AMA/ADeL, fournir de nouvelles lignes directrices, des lignes directrices mises à jour (p. ex., sur le prélèvement d'échantillons d'urine) et des modèles portant sur le Code et les Standards internationaux 2021.
- Ressources en lien avec des groupes d'experts indépendants et institutionnels indépendants.



Dans l'ensemble, pensez-vous que, jusqu'à maintenant, l'AMA a fourni suffisamment d'informations et de directives pendant la pandémie?

• 94 Réponses



• Non (veuillez expliquer brièvement quelles informations ou quelles directives additionnelles l'AMA aurait pu fournir) : Réponses de 12 OAD

Thèmes	RÉPONSES
Fournir les informations plus tôt	3
Fournir des informations portant spécifiquement sur la COVID-19*	3
Fournir des ressources dans plusieurs langues	2
Fournir des informations sur les capacités des laboratoires	2
Fournir des informations plus adaptées au contexte et aux sportifs	2

* "À l'heure actuelle, aucun document ou ligne directrice de l'AMA ne traite de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent sur la transmission des maladies. Il n'a pas été facile d'atteindre ce niveau de compréhension dans les différents territoires de notre pays. Pourtant, les sportifs doivent être au fait de cet enjeu à l'échelle de la planète. Il serait avantageux que des experts du contrôle des maladies se penchent sur le SICE et qu'ils présentent des éléments ou des principes généraux."

* "L'AMA aurait pu fournir plus d'informations concernant le dépistage de la COVID-19 dans la salive et le sang (PCR) ou la détection d'anticorps effectués par les laboratoires accrédités par l'AMA. Peut-être préciser quel dépistage de la COVID-19 peut être effectué en même temps que le contrôle antidopage « normal » dans le sang et, si la technologie le permet, dans l'urine."



Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez tirées de la pandémie et que vous aimeriez communiquer à l'AMA et aux autres OAD? Veuillez expliquer brièvement.

- **Réponses de 60 OAD**

Thèmes	RÉPONSES
Importance de la technologie	26
Importance de la flexibilité, de l'innovation et d'être préparé pour l'avenir	20
Importance de travailler ensemble (clarté des communications entre les partenaires)	9
Importance de la santé et de la sécurité des sportifs et du personnel de prélèvement des échantillons	5
Importance de la gestion des risques	4
Importance de communiquer davantage et de façon plus claire avec les sportifs	4



Concernant la pandémie/crise en cours, quelles sont les principales préoccupations de votre organisation?

- 70 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Incapacité de poursuivre les contrôles/impact sur le programme de contrôles	20
Assurer la santé et la sécurité des sportifs, du personnel de prélèvement des échantillons et des employés/peur que le personnel de prélèvement des échantillons transmette la maladie aux sportifs	14
Réduction des budgets	12
Incertitude concernant les manifestations sportives	7
Difficultés liées à l'expédition des échantillons (en particulier les échantillons sanguins)	7
Incertitude à l'égard de la situation en générale et de la deuxième vague	6
Incapacité de poursuivre les activités/respecter les indicateurs de performance	5
Peur de la non-conformité et de ne pas être prêts pour 2021	4

Deux autres éléments :

1. Si les principales préoccupations exprimées sont liées à l'impact sur les contrôles et la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées, certaines ONAD ont fait valoir l'importance de tenir soigneusement compte de ces deux aspects. Une OAD l'a bien résumé : "L'équilibre entre la mise en œuvre du programme de contrôles prévu et la protection de la santé et de la sécurité de tous les partenaires."
2. Plusieurs répondants ont manifesté leur crainte que les restrictions variables imposées selon le pays et le fait que les contrôles étaient réduits dans certains pays et pas dans d'autres aient pour effet de **créer davantage d'occasions de tricher pour les sportifs, rendant difficile l'atteinte ou le maintien de conditions de concurrence équitables.**



Concernant la pandémie/crise en cours, quels sont les principaux besoins de votre organisation?

- **Réponses de 70 OAD**

- 1. Un appui financier et suffisamment de ressources humaines (30)**
“Des ressources financières et matérielles pour continuer de combattre le dopage dans le sport même pendant le contexte de la pandémie de COVID-19.”
- 2. Éducation**
“Plateforme d’éducation en ligne.”
- 3. Reprendre les contrôles et adopter une approche coordonnée**
“Reprendre les contrôles du dopage.”
“Une approche internationale harmonisée en matière de contrôles.”
- 4. Échange et mise à jour des informations à propos de la COVID-19**
“Échange d’informations avec d’autres ONAD pour connaître leurs solutions pour l’avenir de l’antidopage.”
“Des informations à jour sur l’évolution mondiale de la COVID-19.”
- 5. Flexibilité dans les procédures de conformité et de contrôle**
“Flexibilité à l’égard de la conformité et mise en œuvre accélérée de nouvelles stratégies de prélèvement des échantillons d’urine et de sang.”
- 6. Autres**
“Accréditation de notre laboratoire national pour l’analyse des échantillons de sang.”
“Des conseils opportuns de la part de l’AMA.”
“Approvisionnement en ÉPI.”
“Patience !”



Concernant la pandémie/crise en cours, quelles sont vos attentes envers l'AMA?

- Des 70 réponses, plus de 60 % des OAD demandent à l'AMA de continuer de donner **des conseils opportuns et flexibles et de favoriser l'innovation.**

D'autres demandent à l'AMA :

- D'offrir plus de flexibilité en matière de conformité et partager des informations sur ce sujet (p. ex., flexibilité à l'égard de la mise en œuvre des PRC et des exigences du Document technique pour les analyses spécifiques par sport (DTASS)).
- D'offrir un appui financier, plus de subventions.
- De continuer de fournir de l'éducation, des webinaires, etc.
- De se prononcer sur le dépistage obligatoire de la COVID-19 pour le personnel de prélèvement (surtout si d'autres organisations en font la demande) et si le dépistage de la COVID-19 peut être coordonné par l'entremise des laboratoires accrédités par l'AMA.




COVID-19 : directives de l'AMA pour la reprise des contrôles



Dans le cadre de votre planification de la reprise des contrôles, dans quelle mesure avez-vous trouvé utiles les informations fournies dans le document COVID-19 : directives pour la reprise des contrôles?


- 96 Réponses





Y a-t-il des éléments du document COVID-19 : directives pour la reprise des contrôles que vous n'avez pas suivis ou mis en œuvre ou des informations supplémentaires qui auraient pu vous aider dans la reprise de vos activités liées aux contrôles?

• 91 Réponses



- 6 OAD ont répondu que cela ne s'appliquait pas à elles, car elles n'avaient pas repris les contrôles.
 - 1 OAD a mentionné que les informations sont arrivées trop tard, car elles avaient déjà repris les contrôles.
 - 5 OAD ont donné des précisions sur ce qu'elles n'ont pas mis en œuvre :
 - La recommandation de distanciation physique n'a pas été suivie (c.-à-d., la distanciation physique a été respectée en tout temps).
 - Le questionnaire aux sportifs n'a pas été nécessaire, car les sportifs se trouvaient dans un centre d'entraînement.
 - Au lieu d'une lettre aux sportifs, l'OAD a préparé une vidéo.
 - Le personnel de prélèvement des échantillons et les sportifs ne portent pas de gants; ils utilisent plutôt du désinfectant pour les mains.
 - L'OAD a plutôt suivi les lignes directrices nationales.
- 3 OAD ont fourni des commentaires sur des informations supplémentaires :
- "Plutôt que des lignes directrices générales, j'aimerais obtenir des informations sur les procédures à appliquer en fonction de la situation réelle sur le terrain."
 - "Nous avons entièrement repris le programme de contrôle et instauré un dépistage régulier de la COVID-19 pour le personnel de prélèvement afin de rassurer encore davantage les sportifs et de protéger nos ACD, escortes et APS."
 - Une OAD aimerait obtenir des informations précises sur les contrôles en compétition et les analyses sanguines.




Modification des programmes de prélèvement d'échantillons



Faudrait-il modifier les procédures de prélèvement des échantillons afin de permettre le prélèvement d'un échantillon d'urine auprès d'un sportif durant un « confinement généralisé » (c.-à-d. lorsque le gouvernement national ou les autorités sanitaires empêchent le personnel chargé du prélèvement des échantillons de mener leurs activités), auquel cas il pourrait y avoir des écarts par rapport au Standard international pour les contrôles et enquêtes (SICE), notamment l'absence de témoin lors de la collecte de l'échantillon d'urine?

- **94 Réponses**





Faudrait-il modifier les procédures de prélèvement des échantillons afin de permettre le prélèvement d'un échantillon d'urine auprès d'un sportif durant un « confinement généralisé » (c.-à-d. lorsque le gouvernement national ou les autorités sanitaires empêchent le personnel chargé du prélèvement des échantillons de mener leurs activités), auquel cas il pourrait y avoir des écarts par rapport au SICE, notamment l'absence de témoin lors de la collecte de l'échantillon d'urine?

- **Non, veuillez expliquer pourquoi** : 37 réponses

Thèmes	RÉPONSES
L'intégrité de l'échantillon ne peut être garantie (et certaines OAD ont souligné que si nous le faisons pendant une pandémie, pourquoi pas tout le temps).	26
Il y aurait trop de variables à prendre en considération.	5
Cela pourrait avoir un impact négatif sur le processus de gestion des résultats.	2
Parce qu'un confinement généralisé est un confinement généralisé - priorité à la santé publique.	2
Non, mais...	2

“Pour s’assurer que le prélèvement d’échantillons peut aller de l’avant, il convient d’examiner comment certaines des autres méthodes de prélèvement d’échantillons employées par les OAD pendant la pandémie pourraient être améliorées pour les aligner sur les dispositions du SICE. En l’absence d’un tel processus rigoureux d’examen et d’approbation, nous estimons que seuls les contrôles qui sont conformes aux dispositions du SICE doivent avoir lieu.”

“J’ai répondu “Non”, mais ce n’est pas un “Non” catégorique et je tenais à expliquer davantage le contexte. Je crois qu’il faudrait envisager des procédures de prélèvement d’échantillons modifiées, sans nécessairement les développer et les mettre en œuvre. Il convient d’examiner les options existantes, de déterminer les écarts et de comprendre en détail les risques que posent ces écarts. Si on estime alors qu’il est possible d’atténuer suffisamment ces risques et d’atteindre les principaux objectifs des contrôles (dissuasion et détection), les procédures modifiées devraient alors être développées et mises en œuvre.”



Étant donné que vous avez répondu “Oui”, veuillez indiquer comment les risques associés aux écarts par rapport au SICE (comme la manipulation ou la falsification du processus ou des échantillons) pourraient être atténués afin de protéger l’intégrité du processus de prélèvement d’échantillons.

- **Réponses de 30 OAD**

Thèmes	RÉPONSES
Oui, en adoptant des mesures supplémentaires visant à protéger la santé et la sécurité des athlètes et du personnel de prélèvement (aucun écart).	12
En utilisant la science (p. ex., ADN, température) et la technologie (p. ex., vidéo) et en tenant compte des commentaires des sportifs.	11
Incertain/Aucun commentaire/l’AMA est la mieux placée à cet égard.	5
Intensifier les activités d’éducation du personnel de prélèvement et des sportifs.	2




Reprise des contrôles



Avez-vous informé les sportifs et les partenaires concernés à l'avance de la reprise des contrôles?

• 91 Réponses



Si les OAD ont informé les sportifs, quelles stratégies de communication ont été employées ou quelles informations ont été fournies à ces derniers et aux partenaires pertinents au moment de reprendre les contrôles?

Les diverses stratégies mentionnées par les OAD :

- Séances Zoom avec le personnel de prélèvement
- Lettres ou courriels envoyés directement aux sportifs
- Communiqués de presse, notes d'information
- Préparation de lignes directrices et formation des sportifs
- Guides et documentation publiés en ligne, sur le site Web
- Infographie
- Vidéos
- Médias sociaux
- Webinaires

Si les OAD n'ont pas informé les sportifs ou les autres partenaires que les contrôles reprenaient, ceux-ci ont clairement été informés des mesures mises en place pour les protéger :

“ Aucune information n'a été publiée sur l'arrêt du programme, mais l'information sur le développement d'une méthode de contrôle à l'épreuve de la COVID a été largement diffusée dans les milieux sportifs et médiatiques, et les détails ont été communiqués aux partenaires. ”



Avez-vous informé les sportifs et les partenaires concernés à l'avance de la reprise des contrôles?


- **Non (veuillez expliquer pourquoi) : 29 réponses**

Thèmes	RÉPONSES
Nous n'avons pas repris les contrôles.	13
Nous n'avons même pas informé les sportifs de l'interruption des contrôles.	11
Nous n'avons pas interrompu les contrôles.	3
Nous ne voulions pas prévenir les sportifs.	2



Lorsque vous avez repris les contrôles, les sportifs, le personnel de soutien ou d'autres partenaires ont-ils exprimé des préoccupations?

• 90 Réponses



- Toutes les préoccupations exprimées touchaient la mise en place de mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité des sportifs. Quelques exemples :
 - “La possibilité que le personnel de prélèvement expose les sportifs au virus. Cette préoccupation a été soulevée par des sportifs. On a répondu à cette préoccupation en veillant à ce que le personnel de prélèvement dispose de l'ÉPI approprié et qu'on leur explique les procédures et protocoles à suivre pendant une mission.”
 - “Certains sportifs ont formulé des commentaires sur leurs attentes en matière de contrôle et d'utilisation de l'ÉPI. Nous avons également mis en place un processus de prélèvement d'échantillons si des sportifs ne sont pas à l'aise avec la tenue des contrôles à leur domicile.”
 - “L'immense majorité n'a pas exprimé de préoccupations. La seule préoccupation a été soulevée par 1 ou 2 sportifs cliniquement vulnérables qui se protégeaient en demandant s'ils pouvaient empêcher un ACD d'entrer dans leur domicile pour prélever un échantillon. On a répondu à cette préoccupation au moyen d'un document questions-réponses sur les mesures de protection contre la COVID-19 (c.-à-d., le questionnaire des sportifs) au moment de la notification.”
 - “Ils ont posé des questions précises sur l'ÉPI et sur les modifications apportées au processus de contrôle du dopage.”



Comment avez-vous déterminé à quel moment reprendre vos activités liées aux contrôles? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La décision a été prise en consultation avec les représentants du gouvernement (Sport, Santé, etc.)	50,55%	46
La décision a été prise en fonction de la levée des restrictions dans mon pays (ou dans divers pays).	65,93%	60
La décision a été prise en fonction de la reprise des compétitions sportives.	31,87%	29
La décision a été prise en fonction de la reprise des activités par les laboratoires.	15,38%	14
Autre – veuillez expliquer brièvement :	29,67%	27
Total		91

- **Autre – veuillez expliquer brièvement :** 24 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Nous n'avons pas repris les contrôles.	10
Après la mise en œuvre de directives de sécurité et l'acquisition d'ÉPI.	6
En fonction de la reprise de l'entraînement ou des compétitions.	3
Par consultation (p. ex., experts, OAD et autres partenaires).	3
En fonction du budget et de la nécessité de contrôler les sportifs très en vue.	2

“Consultation interne de l'équipe et élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux processus. Nous avons pris des décisions fondées sur la science en consultant des experts (internes et externes) et en examinant les données. La pénurie d'ÉPI a nui à la reprise des contrôles. Les commentaires recueillis lors d'un sondage auprès du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et la volonté exprimée par ces derniers que les contrôles aillent de l'avant ont pesé lourd dans notre décision de poursuivre les contrôles de façon sécuritaire.”



Lors de la reprise des contrôles, quels types de missions de contrôle avez-vous priorisés? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Hors compétition, visites à domicile seulement	33,33 %	30
Hors compétition, sites d'entraînement seulement (aucune visite à domicile)	25,56 %	23
Hors compétition, selon l'emplacement/la localisation du sportif (aucune restriction quant au lieu)	42,22 %	38
Hors compétition et en compétition	20,00 %	18
En compétition seulement	2,22 %	2
Échantillons d'urine seulement	55,56 %	50
Échantillons de sang seulement	1,11 %	1
Échantillons d'urine et de sang	20,00 %	18
Seulement les groupes cibles de sportifs soumis aux contrôles et les sportifs à haut risque	54,44 %	49
Tout sportif	11,11 %	10
Autre : [fournir toute information additionnelle]	27,78 %	25
Total		90



**Vous avez indiqué que le prélèvement d'échantillons sanguins n'était pas une priorité lors de la reprise des contrôles. Veuillez expliquer pourquoi.
(Sélectionnez toutes les réponses applicables)**

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Le prélèvement d'échantillons sanguins ne permet pas de respecter les recommandations concernant la distanciation physique.	52,94 %	27
Nous n'avons pas suffisamment d'agents de prélèvement sanguin.	25,49 %	13
Autre (veuillez préciser) :	52,94 %	27
Total		51

- **Autre – veuillez expliquer brièvement :** 23 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Problèmes avec le transport des échantillons sanguins (p. ex., fermeture des frontières, retards)	11
Aucune obligation de prélever les échantillons sanguins/ Non inclus dans le PRC	5
Manque d'agents de prélèvement sanguin/d'équipement	4
Nous avons commencé par l'urine et travaillons maintenant sur des protocoles pour le sang	2
Les directives de l'AMA indiquaient de prioriser l'urine	1




Personnel de prélèvement des échantillons



Avez-vous réduit votre personnel de prélèvement des échantillons lorsque vous avez repris les contrôles?

• 86 Réponses





Pourquoi avez-vous réduit votre personnel de prélèvement des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Nous voulions utiliser notre personnel le plus expérimenté.	53,66 %	22
Certains membres de notre personnel de prélèvement des échantillons font partie d'un groupe vulnérable et nous les avons exclus.	41,46 %	17
Certains membres de notre personnel de prélèvement des échantillons ne voulaient pas procéder à des prélèvements durant cette période de pandémie.	26,83 %	11
Nous avons moins de contrôles à effectuer.	58,54 %	24
Autre (veuillez préciser) :	29,27 %	12
Total		41

- **Autre, veuillez expliquer brièvement :** 12 réponses

Réponses diverses :

“Certains membres du personnel de prélèvement habitant des régions durement frappées par la COVID-19 n’ont pas été mis à contribution en raison des risques accrus.”

“Afin de réduire au minimum le risque, le nombre d’ACD a été réduit à 2.”

“Nos ACD sont des médecins et certains d’entre eux ont été mobilisés pour lutter contre la COVID-19 dans les hôpitaux.”

“Le personnel de prélèvement doit suivre une formation additionnelle sur la COVID-19 avant d’être affecté à la mission.”

“Nous avons choisi des ACD provenant du milieu de la santé qui connaissent bien les mesures de protection. ”


“Réduction des budgets.”

“Nous avons gardé les ACD les plus chevronnés, car nous avons modifié notre processus de contrôle hors compétition afin d’utiliser un seul personnel de prélèvement (normalement il y a toujours deux ACD par mission, même pour recueillir un échantillon auprès d’un seul sportif).”



Avez-vous développé et mis en œuvre un processus dans le cadre duquel les membres du personnel de prélèvement des échantillons devaient confirmer eux-mêmes leur état de santé avant les missions?

- **87 Réponses**



- **Non (veuillez expliquer pourquoi):** 15 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Ne s'applique pas; les contrôles n'ont pas repris.	3
Nous impartissons les services.	3
Les membres du personnel de prélèvement ont été invités à mesurer leur température et à refuser de participer à une mission s'ils ne se sentent pas bien.	3
Coût prohibitif.	2
Nous n'avons pas mis en œuvre un tel processus pour le moment, mais nous prévoyons le faire.	2
Ce n'est pas obligatoire dans notre pays.	2



Avez-vous développé et mis en œuvre un processus dans le cadre duquel les membres du personnel de prélèvement des échantillons devaient confirmer eux-mêmes leur état de santé avant les missions?

- **Veillez identifier les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ce processus (p. ex., les leçons tirées)**

18 OAD ont répondu qu'elles n'avaient pas rencontré de défis. Quelques exemples des leçons apprises ci-dessous :

“Nous avons d’abord créé un formulaire d’autoévaluation qui est rapidement devenu désuet avec l’évolution des questionnaires fournis par les autorités de santé publique. Résultat, nous avons modifié notre processus et dirigé le personnel de prélèvement vers les outils en ligne fournis par la santé publique. Les membres du personnel de prélèvement ont ensuite été invités à certifier qu’ils avaient été soumis à un dépistage et étaient aptes à effectuer une mission.”

“Le manque de clarté des spécifications concernant les personnes vulnérables et la mise en œuvre du test de PCR pour les responsables du contrôle.”

“Le système d’autocertification sur papier a été jugé problématique et un système en ligne a dû être développé très rapidement.”


“ Le processus d’autocertification était efficace dans l’ensemble. Étant donné que nous craignons la transmission asymptomatique, nous avons décidé de mettre en œuvre un programme de dépistage de la COVID-19 pour le personnel de prélèvement afin de maximiser la sécurité, tant pour eux que pour les sportifs.”

“Difficultés à mettre en œuvre des mesures épidémiologiques préventives auprès du personnel non médical.”



Exigez-vous que votre personnel de prélèvement des échantillons se soumette à un dépistage de la COVID-19 avant d'accepter une mission de contrôle?

- **87 Réponses**





Exigez-vous que votre personnel de prélèvement des échantillons se soumette à un dépistage de la COVID-19 avant d'accepter une mission de contrôle?

- **Oui (veuillez indiquer combien de fois le test de dépistage de la COVID-19 a été exigé et préciser si votre OAD en a couvert les coûts) :** 23 réponses

“Un dépistage initial, dont les coûts ont été couverts par l'ONAD.”

“Toutes les deux semaines et nous couvrons les coûts.”

“Nous n'avons pas couvert les coûts. Tous les dix jours, les ACD effectuent un dépistage sérologique et un prélèvement avec écouvillon.”

“ Avant la première mission, puis tous les 10 jours à nos frais. D'autres dépistages peuvent être convenus au besoin.”

“Nous l'avons fait lors des compétitions auxquelles participent des sportifs de haut niveau et, oui, les coûts sont couverts par notre ONAD.”

“Nous avons couvert les coûts et, selon le type de mission ou de déplacement, les dépistages avaient lieu dans les 48 heures avant la mission ou une fois toutes les deux semaines. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences associées à la « bulle » pour nous assurer d'avoir accès aux sportifs en compétition et hors compétition.”

“Une fois tous les trois mois, aux frais du personnel de prélèvement.”

“5 jours avant.”

“Le personnel de prélèvement devait se soumettre à un dépistage au moment d'accomplir une mission, à la demande du sport concerné. Le personnel de prélèvement n'était pas tenu de se soumettre à un dépistage de la COVID-19 lors des missions associées à d'autres sports.”

“Sur une base mensuelle.”

“Une fois, et les coûts étaient couverts par la Fédération internationale.”

“Avant tout contrôle de dopage.”

“ Deux fois par mois.”


“Pas lors de toutes les missions de contrôle, mais tous les deux mois. Le dépistage est gratuit.”

“Les membres de notre personnel de prélèvement travaillent en milieu hospitalier, donc ils étaient testés au travail; nous leur demandions simplement une copie de leur plus récent test de dépistage. Il n'y avait donc aucun coût pour nous.”



Un membre de votre personnel de prélèvement des échantillons vous a-t-il informé qu'il avait contracté la COVID-19 après avoir repris les contrôles et mené des missions de contrôle?

- **86 Réponses**



- **Oui (veuillez indiquer combien de cas il y a eu et expliquer brièvement comment vous avez géré la situation, c.-à-d. ce que vous avez fait) : 7 réponses**

“Un seul cas et nous avons géré la situation conformément aux procédures générales du système de santé.”

“En restant calme et en gérant le stress.”

“Deux cas se sont présentés. Dans le premier cas, le résultat a été négatif tout de suite après; dans le deuxième cas, l'ACD a été mis en quarantaine et tous les autres ACD membres du groupe ont été soumis à un nouveau dépistage de la COVID-19 et retirés de la mission jusqu'à l'obtention des résultats. Tous les sportifs ont été dûment informés.”

“Une seule fois. L'ACD a reçu un résultat positif à son établissement médical. L'autorité sanitaire et le club sportif ont été avisés. Une procédure spéciale a été suivie.”

“L'OAD et les sportifs concernés ont été informés et un dépistage de la COVID-19 a été offert. Un protocole strict a été suivi avant que les membres du personnel de prélèvement ayant reçu un résultat positif puissent reprendre les contrôles.”




Équipement de protection individuelle et mesures d'hygiène



Quels articles d'équipement de protection individuelle (ÉPI) fournissez-vous à votre personnel de prélèvement des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

• 86 Réponses





Quels articles d'équipement de protection individuelle (ÉPI) fournissez-vous à votre personnel de prélèvement des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)


- **Aucun article n'est fourni. Veuillez expliquer pourquoi (p. ex., manque de disponibilité, coût, responsabilité du personnel de prélèvement, etc.):** 10 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Responsabilité du personnel de prélèvement des échantillons	4
Aucun contrôle encore	3
Nous impartissons	2
Aucune obligation de le faire	1



Quels articles d'ÉPI fournissez-vous aux sportifs lors du prélèvement des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

• 87 Réponses





Quels articles d'ÉPI fournissez-vous aux sportifs lors du prélèvement des échantillons? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)


- **Aucun article n'est fourni (veuillez expliquer pourquoi, p.ex., manque de disponibilité, coût, responsabilité des sportifs, etc.):** 11 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Les contrôles n'ont pas repris.	5
Il appartient au sportif/membre du personnel de prélèvement de les fournir.	2
Nous impartissons.	2
Nous prévoyons les fournir aux sportifs.	1
Aucune obligation de le faire.	1



Avez-vous fourni à votre personnel de prélèvement des échantillons des informations et une formation particulières sur les procédures d'hygiène renforcées avant la reprise des contrôles?

- **86 Réponses**



- **Non (veuillez expliquer pourquoi) : 15 réponses**

Thèmes	RÉPONSES
Les contrôles n'ont pas repris.	7
Ce n'est pas nécessaire, car nous employons des professionnels de la santé qui ont déjà reçu la formation.	4
Nous impartissons.	3
Nous avons fait circuler les directives de l'AMA.	1



L'AMA devrait-elle envisager d'inclure des mesures supplémentaires en matière d'hygiène et/ou d'utilisation d'ÉPI pour le prélèvement d'échantillons dans le SICE ou de telles mesures devraient-elles être présentées dans un document de lignes directrices pour les contrôles afin d'offrir aux OAD la flexibilité nécessaire?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, de telles mesures devraient être incluses dans le SICE.	25,26 %	24
Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses dans le SICE. Elles devraient être incluses dans un document de lignes directrices pour les contrôles	69,47 %	66
Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses ni dans le SICE, ni dans un document de lignes directrices. Veuillez expliquer brièvement pourquoi :	5,26 %	5
Total		95

- **Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses ni dans le SICE, ni dans un document de lignes directrices. Veuillez expliquer brièvement pourquoi :** 5 réponses

2 OAD ont mentionné que le coût serait trop prohibitif.

*“Au cours des derniers mois, nous avons appris que chaque pays mettait en place ses propres mesures et il est important qu’ils les comprennent et s’y conforment. **Les lignes directrices de l’AMA sont très importantes pour mettre en place les exigences de sécurité et de sûreté minimales, mais elles peuvent être différentes d’un pays à l’autre.**”*

*“**Sauf en situation de pandémie, nous estimons qu’il n’est pas nécessaire d’exiger des mesures d’hygiène ou des ÉPI supplémentaires.** Si ces mesures font partie des lignes directrices, elles devraient être facultatives au lieu de faire l’objet d’une recommandation en bonne et due forme.”*

*“Les enjeux liés aux ÉPI devraient être traités à une échelle plus locale/régionale, selon les circonstances; par exemple, selon **le type d’ÉPI disponible dans un pays donné.**”*



Procédures de prélèvement d'échantillons



Avez-vous adapté vos procédures de prélèvement des échantillons en fonction des directives fournies dans le document COVID-19 : directives pour la reprise des contrôles?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, nous avons inclus tout ce qui était proposé.	58,62 %	51
Oui, nous avons inclus la plupart des propositions.	25,29 %	22
Non, nous n'avons pas adapté nos procédures de prélèvement des échantillons. Veuillez expliquer brièvement pourquoi :	16,09 %	14
Total		87

- **Non, nous n'avons pas adapté nos procédures de prélèvement des échantillons. Veuillez expliquer brièvement pourquoi :** 14 réponses

Thèmes	RÉPONSES
Aucun contrôle pour le moment, mais nous prévoyons de tout inclure.	5
Les contrôles n'ont pas repris.	3
Nous avons adapté nos procédures avant la publication des directives.	2
Nous avons adapté nos procédures en fonction des directives nationales.	2
Nous impartissons.	2



Vous avez indiqué que vous aviez intégré la plupart des étapes proposées dans le document COVID-19 : directives pour la reprise des contrôles, mais pas toutes. Veuillez expliquer brièvement ce que vous n'avez pas inclus dans vos procédures révisées et indiquer pourquoi.

“Nous n'avons pas envoyé d'avis concernant la reprise des contrôles du dopage.”

“Aucune lettre d'information n'a été envoyée aux sportifs concernant la COVID-19 (l'information a été fournie verbalement) et nous n'avons pas donné suite à toutes les questions aux sportifs concernant l'évolution de la pandémie COVID-19 pour des raisons médicales ou de protection de la vie privée et pour ne pas encourager les sportifs à refuser d'être contrôlés.”

“Nous utilisons les couvre-visages uniquement lorsqu'il est impossible de maintenir une distance de 2 mètres (conformément aux indications de notre autorité de santé publique). Nous avons également permis aux ACD qui travaillent dans le secteur de la santé de faire des contrôles, étant donné que ce sont des professionnels des mesures d'hygiène et du contrôle des infections. Les médecins et les infirmières ne sont pas surreprésentés dans nos statistiques liées à la COVID.”

“Nous ne faisons aucun compromis en matière de distanciation sociale - elle est obligatoire en tout temps, pendant tout le processus.”

“Nous n'avons pas offert de gants aux sportifs.”

“Nous n'avons pas envisagé de formation en ligne ou virtuelle.”




Évaluation de la santé/ de l'état du sportif



Avez-vous demandé que les sportifs entrent des informations concernant la COVID-19 dans ADAMS (présence de symptômes, diagnostic de COVID-19, contact avec une personne atteinte de la COVID-19, cohabitation avec une personne présentant des symptômes ou atteinte de la COVID-19, etc.)?


- **87 Réponses**





Le document COVID-19 : directives pour la reprise des contrôles proposait l'élaboration d'un "questionnaire de santé pour les sportifs". Avez-vous créé un tel questionnaire?

- **88 Réponses**



- **Non (veuillez expliquer pourquoi) : 20 réponses**

Thèmes	RÉPONSES
En cours.	7
Manque de ressources/pas le temps/pas nécessaire.	5
Nous impartissons.	4
Nous n'avons pas repris les contrôles.	3
Problèmes de confidentialité.	1



La réglementation nationale et/ou la réglementation relative à la confidentialité des données vous autorisaient-elles à poser des questions de nature médicale liées à la COVID-19 dans votre questionnaire?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Nous n'avons pas consulté la réglementation.	17,46 %	11
Oui	74,60 %	47
Non (veuillez expliquer pourquoi) :	7,94 %	5
Total		63

- **Non (veuillez expliquer pourquoi) :**

“Le consentement du sportif est obtenu avant la collecte des données afin d’éviter toute violation de sa vie privée.”

“ Nous devons leur demander la permission, selon le RGPD, avant de poser la question. Tout le monde a accepté de répondre aux questions jusqu’à présent.”


“Seules les informations nécessaires à la protection de la santé de toutes les personnes impliquées dans le processus sont demandées. Aucune question d’ordre médical n’est posée.”

“ J’aurais répondu “Oui”, mais je voulais laisser un commentaire : ces questions figurent dans le questionnaire, mais la loi permet aux sportifs de ne pas y répondre.”



Avez-vous rencontré une situation où, votre personnel de prélèvement des échantillons étant sur les lieux, le contrôle n'a pu être effectué due à la COVID-19 (p. ex., le sportif avait des symptômes ou cohabitait avec une personne présentant des symptômes ou atteinte de la COVID-19, sportif en quarantaine, le sportif a refusé de répondre au questionnaire, etc.)?

• **86 Réponses**



• **Oui (veuillez identifier le nombre de cas) : 13 réponses**

Thèmes	RÉPONSES
1 cas	7
2 cas	3
5 cas	1
6 cas	1
9 cas	1



Quelles instructions ont été données au personnel de prélèvement des échantillons sur la marche à suivre?

- **7 OAD ont répondu que le personnel de prélèvement avait reçu pour instruction d'annuler la mission.**

Autres réponses fournies :

“De procéder par réunion virtuelle.”

“De demander au sportif de les rappeler et de répondre au questionnaire de santé par téléphone.”

“Nous avons créé le matériel selon les directives du 6 mai publiées par l'AMA, et la formation sur ce matériel est donnée en ligne.”

“Le médecin a été informé de la situation, soit le risque que le directeur lui refuse l'accès s'il ne fournit pas le résultat d'un test de PCR (COVID-19?).”

Comment avez-vous fait le suivi de cette information?

“Au moyen des rapports des ACD, dans une base de données en ligne.”



Avez-vous fait le suivi avec le sportif pour valider?	RÉPONSES
Chaque cas est examiné pour déterminer les prochaines étapes.	4
Oui, un suivi a été effectué.	4
Aucun suivi auprès du sportif.	3
Aucun suivi auprès du sportif, mais auprès de la fédération nationale/internationale.	2

L'information a-t-elle été intégrée au système ADAMS?	RÉPONSES
Non	12
Oui	1

Avez-vous reprogrammé le contrôle?	RÉPONSES
Oui	12
Non	1



Avez-vous rencontré une situation où un sportif a confirmé qu'il avait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 peu après le prélèvement d'échantillons et qu'il était peut-être atteint de la maladie au moment du prélèvement?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Non	95,35 %	82
Oui	4,65 %	4
Total		86

Oui, veuillez indiquer le nombre de sportifs concernés.

“Nous avons été avisés par la fédération nationale que presque tous les sportifs au camp d'entraînement avaient obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, là où nous avons mené une mission de contrôle du dopage et prélevé 5 échantillons de 5 sportifs. Les 5 sportifs ont reçu un diagnostic de COVID-19 quelques jours plus tard.”

“Deux sportifs participant à une compétition internationale.”

“1 sportif.”

“Difficile de le confirmer, mais pas plus de 5 sportifs.”



Comment avez-vous géré cette situation? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Nous avons informé le laboratoire immédiatement.	75,00 %	3
Nous avons informé les membres du personnel de prélèvement présents au moment du prélèvement.	100,00 %	4
Autre	75,00 %	3
Total		4

Autre, veuillez préciser

“Lorsque le laboratoire a refusé d’analyser les échantillons en raison de leur évaluation des risques, nous leur avons demandé d’expédier les échantillons à notre bureau. Nous conservons les échantillons reçus dans un réfrigérateur distinct à des fins d’enquête future. De plus, nous nous sommes assurés que tout le personnel de contrôle du dopage prenant part à la mission serait soumis à un test de PCR pour la COVID-19 tous les 7 jours. Tous les résultats ont été négatifs.”

“Nous avons informé l’AMA immédiatement de cette situation.”

“Nous avons une procédure en place pour gérer cela - le membre du personnel de prélèvement en question a été mis en arrêt de travail pendant une période désignée afin de permettre au processus de test et de traçage du NHS de le contacter au besoin (nous croyons toutefois que ce ne sera pas le cas, en raison des procédures en place, de la distanciation sociale et des ÉPI).”




Laboratoires



Avez-vous rencontré des problèmes dans l'expédition ou le transport des échantillons que vous avez prélevés vers un laboratoire accrédité (ou approuvé) par l'AMA en raison de la pandémie ou de la réglementation adoptée à cause de la pandémie?

- **85 Réponses**




- **Oui (veuillez expliquer brièvement): 17 réponses**

Thèmes	RÉPONSES
Fermeture des frontières et peu de vols.	10
Services de messagers réduits/limités.	5
Laboratoire fermé/fonctionnant à capacité réduite.	2



Est-ce que la fermeture d'un certain nombre de laboratoires accrédités par l'AMA pendant la pandémie de COVID-19 a nui à votre capacité de prélever des échantillons ou de les expédier à un laboratoire?

• 85 Réponses



Quelles mesures avez-vous mises en place pour remédier à la situation? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Les échantillons ont été envoyés à un autre laboratoire.	21,05 %	4
Les échantillons ont été conservés temporairement jusqu'à la réouverture du laboratoire.	26,32 %	5
Aucun échantillon n'a été prélevé jusqu'à la réouverture du laboratoire.	78,95 %	15
Autre	10,53 %	2
Total		19

Autre, veuillez expliquer brièvement

"Les échantillons ont été envoyés au laboratoire avec lequel nous avons en entente de coopération à long terme."

"Certains échantillons ont été prélevés juste avant le confinement et n'ont pas pu être expédiés pendant 3 mois."




Analyse de l'échantillon B



Avez-vous rencontré des problèmes concernant la possibilité pour les sportifs ou leur représentant ou un témoin indépendant d'assister à l'analyse de l'échantillon B?

- **85 Réponses**



- **Oui, veuillez préciser le nombre de cas :**

“C’est arrivé deux fois : dans le premier cas, la demande d’analyse de l’échantillon B a été annulée (mais pas en raison de la COVID), et dans l’autre cas le sportif était satisfait que l’analyse de l’échantillon B aille de l’avant sans sa présence (ou celle de son représentant).”

“Il a fallu reporter l’étape du deuxième avis après que la présence d’un témoin externe a été interdite.”



Veillez expliquer les raisons pour lesquelles les sportifs, leur représentant ou un témoin indépendant ne pouvaient pas assister à l'analyse de l'échantillon B. (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La législation nationale interdisait l'accès au laboratoire à toute personne externe.	25,00 %	1
Les règles de santé et sécurité du laboratoire interdisaient l'accès au laboratoire à toute personne externe.	25,00 %	1
La réglementation nationale ne permettait pas au sportif ou à son représentant de voyager.	50,00 %	2
Le sportif a décliné l'offre d'avoir un témoin indépendant.	50,00 %	2
Autre	25,00 %	1
Total		4

Autre, veuillez préciser

“ Le représentant ne se sentait pas suffisamment en sécurité pour voyager et la fermeture du laboratoire a empêché de programmer l'ouverture des échantillons B. Les laboratoires n'ont malheureusement pas été en mesure de mettre en place une procédure vidéo pour l'ouverture des échantillons B, ce qui aurait été facile et acceptable pour certains sportifs et leur représentant. Afin d'accélérer le traitement des dossiers, on a dû prendre des dispositions particulières pour transférer les échantillons A et B à un autre laboratoire en raison des fermetures ou des retards.”



Si un sportif ou son représentant n'est pas autorisé à accéder au laboratoire ou à voyager pour s'y rendre, ou si le sportif décline l'offre d'avoir un témoin indépendant, quelle serait selon vous la meilleure solution parmi les suivantes?

CHOIX DE RÉPONSES	Réponses	
Conserver l'échantillon B jusqu'à ce que la situation revienne à la normale, puis analyser l'échantillon B.	33,33 %	28
Expédier l'échantillon B à un autre laboratoire vers lequel le sportif ou son représentant pourrait se déplacer et auquel il pourrait accéder.	5,95 %	5
Procéder à une diffusion vidéo en direct de l'ouverture et de l'analyse de l'échantillon B pour que le sportif puisse observer le processus en ligne.	54,76 %	46
Autres options (veuillez préciser) :	5,95 %	5
Total		84

Si la pandémie se poursuit, seriez-vous favorable à l'adoption de nouvelles mesures relatives à l'ouverture et l'analyse de l'échantillon B?

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Oui, de telles mesures devraient être incluses dans le Standard international pour les laboratoires (SIL).	50,00 %	42
Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses dans le SIL; elles devraient plutôt être incluses dans un document de lignes directrices afin de permettre plus de flexibilité.	48,81 %	41
Non, de telles mesures ne devraient pas être incluses dans le SIL ni dans un document de lignes directrices. Veuillez expliquer brièvement pourquoi :	1,19 %	1
Total		84



Souhaitez-vous transmettre d'autres renseignements à l'AMA concernant la pandémie en général?

- **26 OAD ont mentionné “Pas à l’heure actuelle” (dont 4 parce que les contrôles n’avaient pas commencé).**

Autres commentaires :

“Donnez plus de détails sur le contrôle du dopage à distance si ce dernier est conforme avec le SICE.”

“ Il serait utile que les informations de localisation ADAMS contiennent des détails et des remarques en cas de quarantaine (p. ex., s’il s’agit d’une quarantaine volontaire ou d’une décision des autorités sanitaires). Dans le cas d’un sportif indiquant qu’il est en quarantaine, une alerte pourrait lui rappeler d’en informer l’OAD.”

“En plus des éléments figurant dans le questionnaire, le statut des activités éducatives pendant l’épidémie peut être mentionné. Pendant la pandémie de COVID-19, les plateformes numériques ont pris le relais du mode présentiel dans le plan d’éducation. L’adaptation au modèle d’éducation en ligne a été rapide et efficace grâce au processus de planification. De plus, les activités éducatives ont continué grâce aux médias sociaux et aux séminaires en ligne, en collaboration avec certaines fédérations nationales, pour informer les sportifs et leur personnel d’encadrement de l’importance de la protection du sport propre et du contrôle du dopage pendant la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, surtout pendant les périodes de quarantaine et de confinement, les activités en ligne nous ont permis de joindre de nombreux sportifs que nous étions incapables de joindre auparavant. À cet égard, au lieu de constater un impact négatif nous pouvons affirmer que les processus éducatifs se déroulent mieux et à plus grande échelle.”

“La communauté sportive mondiale et les programmes antidopage seront affectés pendant encore longtemps. Nous sommes particulièrement préoccupés par la réduction des contrôles et par la possibilité que des sportifs saisissent l’occasion pour se doper en prévision des Jeux olympiques et paralympiques. La comptabilisation du nombre de contrôles par région nous a semblé injuste en raison de la proportionnalité des contrôles par région. Le nombre de contrôles brut ne tient pas compte de l’état de la pandémie de COVID-19 selon les régions. Les mesures d’atténuation strictes mises en place dans notre pays en raison des énormes répercussions de la pandémie n’ont pas non plus été contextualisées. Il est également important d’insister sur l’importance d’investir dans de nouvelles stratégies de prélèvement flexibles, plus conviviales pour les sportifs et moins susceptibles d’être affectées par des crises comme la pandémie. Nous appuyons fortement la mise sur pied du Groupe d’experts sur les contrôles stratégiques et encourageons en outre une collaboration et une communication très étroites afin de travailler ensemble à la gestion de la crise et de ses impacts sur nos sportifs.”

Franc jeu

Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage!



**AGENCE
MONDIALE
ANTIDOPAGE**
franc jeu